

Pomocná tabulka pro vyhodnocení podaných žádostí a návrhu výše dotace na jednotlivé projekty

ke grantovému řízení „Fasády historických objektů“ k poskytování dotace z rozpočtu Města Humpolec 2023

Poř. č.	Název projektu, žadatel	Požad. výše přísp.		Zisk. hod. dle 3/II. (celkem bodů)	Cena fasády (Kč/m ²)	Příspěvek navržený grantovou komisí	
		Kč	%			Kč	%
1.	LUDMILA BRZDŮVÁ MUSOVA 41	184 000,-	50%			184 000,-	50
2.	IRENA MERTOVÁ PAVSKODOHLSKÁ 550	250 000,-	25,6%			250 000,-	25,6
3.	BOHUSLAV KRATOCHVIL MASARYKOVA 2	250 000,-	25,45%			250 000,-	25,45
4.	ČESKÝ SVAZ VĚČERNÍ DOLNÍ NÁH. 257	63 000,-	30%			63 000,-	30%

Celkem výše dotace na toto grantové schéma pro daný rok dle rozpočtu Města Humpolec (Kč)	Celkem navržená výše dotace pro daný kalendářní rok (Kč)
1 000 000,-	747 000,-

Hodnocení provedl:

Jméno předsedy komise


GRANTOVÁ KOMISE

Dne

3.4.2023

ING. PETR MACHEK

Podpis



„Fasády historických objektů“
pro poskytování dotace z rozpočtu Města Humpolec pro rok 2022

1. Identifikační údaje

Předkladatel projektu (žadatel):	LUDMILA BRZDŇOVÁ
Název projektu:	OPRAVA FASÁDY Č.P. 41, HUŠOVA ULICE, HUMPOLEC
Celkový rozpočet projektu:	368 000,-
Požadovaná výše podpory - (Kč) - (%)	184 000,- 50

2. Úplnost podání

Předmět hodnocení	ano	ne
žádost byla podána ve stanoveném termínu	X	
žádost je na předepsaném formuláři	X	
žádost je úplná včetně příloh	X	
žádost je podána ve stanoveném počtu 2ks	X	
oprávněný žadatel dle Čl. III výzvy	X	
je splněn požadovaný min. podíl příjemce	X	
požadovaný příspěvek splňuje % výše podpory	X	
doba trvání projektu nepřevyšuje stanovené	X	
projekt je způsobilý pro další hodnocení	X	
doporučující stanovisko Komise pro architekturu a urbanismus	X	

Jiná sdělení:

Komentář (v případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení):


Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE Dne

3.4. 2023

Jméno předsedy komise (výboru)

ING. PETR HACHEK Podpis



3. Hodnocení

3/I. Posouzení splnění podmínek zadání a základních kritérií

a)

Předmět hodnocení		ano	ne
Soulad s cílem grantového programu		X	
Soulad s rozsahem programu	- datum výstavby objektu (do r. 1945 včetně)	X	
	- oprava fasád – historicky cenných - rehabilitace v min. poškozených - repase historických dveřních a okenních výplní	X	
	- investice stavebního charakteru		
	- objekt (předmět projektu)	- tvoří uliční zástavbu - navazuje na veřejné prostranství	
Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy		X	
Dílčí vyhodnocení (pokud je alespoň jedno NE hodnocení – projekt se dále nehodnotí, v případě NE u výplní oken a dveří se dále posuzuje jen jako uznatelná fasáda objektu)			

b)

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-2)
Přijatelnost a nepřijatelnost výdajů	2
Reálnost a průhlednost rozpočtu nákladů	2
Přípravenost a realizovatelnost projektu	2
Důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat	2
Bodové hodnocení celkem (0- nesplňuje, 1 – splňuje částečně, 2 – splňuje dobře; je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)	2

Komentář:

Projekt splňuje základní kritéria pro hodnocení ano ne (zakroužkovat)

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE

Dne

3.4. 2023

Jméno předsedy komise

ING. PETR MACHEK

Podpis



3/II.

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-7)
<p>Významnost umístění objektu z hlediska prostorových vztahů Pomocná tabulka:</p> <p>Horní a Dolní náměstí včetně přilehlých staveb souvisejících s náměstím v ulicích navazujících^{xx} – 7</p> <p>Ostatní historická náměstí – 5</p> <p>Spojnice historických náměstí – 4</p> <p>Umístění dle komunikačních vazeb (návaznost na hlavní komunikace) 3–0</p>	5
<p>Ucelenost záměru: Obnova fasády včetně obnovy historických výplní oken a dveří – 4</p>	
<p>Ucelenost záměru: Obnova části fasády objektu exponovaných do veřejného prostranství – 3</p> <p>Celková obnova fasád objektu, tj. včetně ploch fasád, které se neuplatňují do veřejného prostranství - 6</p>	3
<p>Bodové hodnocení celkem (je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)</p>	8

^{xx} – ulicemi navazujícími na Horní a Dolní náměstí jsou myšleny ulice 5.května až po křižovatku s ul. Jihlavskou, ul. Masarykovou až po křižovatku s ulicí Na Stupníku, ul. Hradská ke křižovatce s ul. Hrdličkovou, ul. Žižkovou, a ul. J.. Zábrany až po křižovatku s ul. Rašínovou.

Komentář: POŽADAVEK NA PŘÍTOMNOST ČLEVA KOMISE PŘED ZAPOČATÍM PRACÍ - VZORICOVÁNÍ OBSTĚNU FASÁDY A KEMPIŘSKÝCH PRVKŮ (KEMPIŘSKÉ PRVKY BUDOU V JEDNOTNÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ).
DOPORUČENÍ: POUŽITÍ VAŘENÝCH MATERIÁLŮ MÍSTO SILIKONOVÝCH.

Navržená výše podpory projektu	Kč	%
	184 000,-	50

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE

Dne

3.4.2023

Jméno předsedy komise

ING. PETR MACHEK

Podpis



„Fasády historických objektů“
pro poskytování dotace z rozpočtu Města Humpolec pro rok 2022

1. Identifikační údaje

Předkladatel projektu (žadatel):	IRENA NERTOVA
Název projektu:	FASADA PANSKEHO DOMU PANSKODOMSKA 550, HUMPOLEC
Celkový rozpočet projektu:	976 112,-
Požadovaná výše podpory - (Kč) - (%)	250 000,- 25,6

2. Úplnost podání

Předmět hodnocení	ano	ne
žádost byla podána ve stanoveném termínu	X	
žádost je na předepsaném formuláři	X	
žádost je úplná včetně příloh	X	
žádost je podána ve stanoveném počtu 2ks	X	
oprávněný žadatel dle Čl. III výzvy	X	
je splněn požadovaný min. podíl příjemce	X	
požadovaný příspěvek splňuje % výše podpory	X	
doba trvání projektu nepřevyšuje stanovené	X	
projekt je způsobilý pro další hodnocení	X	
doporučující stanovisko Komise pro architekturu a urbanismus	X	

Jiná sdělení:

Komentář (v případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení):


Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE Dne

3.4.2023

Jméno předsedy komise (výboru)

ING. PETR MACHEK Podpis



3. Hodnocení

3/1. Posouzení splnění podmínek zadání a základních kritérií

a)

Předmět hodnocení		ano	ne
Soulad s cílem grantového programu		X	
Soulad s rozsahem programu	- datum výstavby objektu (do r. 1945 včetně)	X	
	- oprava fasád – historicky cenných - rehabilitace v min, poškozených - repase historických dveřních a okenních výplní	X	
	- investice stavebního charakteru		
	- objekt (předmět projektu)	- tvoří uliční zástavbu - navazuje na veřejné prostranství	
Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy		X	
Dílčí vyhodnocení (pokud je alespoň jedno NE hodnocení – projekt se dále nehodnotí, v případě NE u výplní oken a dveří se dále posuzuje jen jako uzatelná fasáda objektu)			

b)

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-2)
Přijatelnost a nepřijatelnost výdajů	2
Reálnost a průhlednost rozpočtu nákladů	2
Připravenost a realizovatelnost projektu	2
Důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat	2
Bodové hodnocení celkem (0- nesplňuje, 1 – splňuje částečně, 2 – splňuje dobře; je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)	2

Komentář:

Projekt splňuje základní kritéria pro hodnocení ano ne (zakroužkovat)

Hodnocení provedl: GRANTOVÁ KOMISE

Dne

3. 4. 2013

Jméno předsedy komise

ING. PETR MACHEK

Podpis



3/II.

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-7)
Významnost umístění objektu z hlediska prostorových vztahů Pomocná tabulka: Horní a Dolní náměstí včetně přilehlých staveb souvisejících s náměstím v ulicích navazujících ^{xx} – 7 Ostatní historická náměstí – 5 Spojnice historických náměstí – 4 Umístění dle komunikačních vazeb (návaznost na hlavní komunikace) 3–0	3
Ucelenost záměru: Obnova fasády včetně obnovy historických výplní oken a dveří – 4	
Ucelenost záměru: Obnova částí fasády objektu exponovaných do veřejného prostranství – 3 Celková obnova fasád objektu, tj. včetně ploch fasád, které se neuplatňují do veřejného prostranství - 6	6
Bodové hodnocení celkem (je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)	9

^{xx} – ulicemi navazujícími na Horní a Dolní náměstí jsou myšleny ulice 5.května až po křižovatku s ul. Jihlavskou, ul. Masarykovou až po křižovatku s ulicí Na Stupníku, ul. Hradská ke křižovatce s ul. Hrdličkovou, ul. Žižkovu, a ul. J.. Zábrany až po křižovatku s ul. Rašínovou.

Komentář:

V CELKOVÉM ROZPOČTU JSOU NEUZNATELNÉ NÁKLADY, KTERÉ VŠAK NEMAJÍ VLIV NA PŘIZNANOU VÝŠI DOTACE.

DOPORUČENÍ: POUŽITÍ VAPELÝCH MATERIŮ MÍSTO SILIKONOVÝCH.

Navržená výše podpory projektu	Kč	%
	250000,-	25,6

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE

Dne

8.7. 2023

Jméno předsedy komise

ING. PETR MACHEK

Podpis



„Fasády historických objektů“
pro poskytování dotace z rozpočtu Města Humpolec pro rok 2022

1. Identifikační údaje

Předkladatel projektu (žadatel):	Mgr. JOHUSLAV KRATOCHVÍL
Název projektu:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU č.p. 2, Masarykova ul., HUMPOLEC
Celkový rozpočet projektu:	982 265,-
Požadovaná výše podpory - (Kč) - (%)	250 000,- 25,45

2. Úplnost podání

Předmět hodnocení	ano	ne
Žádost byla podána ve stanoveném termínu	X	
Žádost je na předepsaném formuláři	X	
Žádost je úplná včetně příloh	X	
Žádost je podána ve stanoveném počtu 2ks	X	
oprávněný žadatel dle Čl. III výzvy	X	
je splněn požadovaný min. podíl příjemce	X	
požadovaný příspěvek splňuje % výše podpory	X	
doba trvání projektu nepřevyšuje stanovené	X	
projekt je způsobilý pro další hodnocení	X	
doporučující stanovisko Komise pro architekturu a urbanismus	X	

Jiná sdělení:

Komentář (v případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení):

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE Dne

3.4.2023

Jméno předsedy komise (výboru)

ING. PETR MACHEK Podpis



3. Hodnocení

3/I. Posouzení splnění podmínek zadání a základních kritérií

a)

Předmět hodnocení		ano	ne
Soulad s cílem grantového programu			
Soulad s rozsahem programu	- datum výstavby objektu (do r. 1945 včetně)	X	
	- oprava fasád – historicky cenných - rehabilitace v min, poškozených - repase historických dveřních a okenních výplní	X	
	- investice stavebního charakteru	X	
	- objekt (předmět projektu)	X	
	- tvoří uliční zástavbu - navazuje na veřejné prostranství		
Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy			
Dílčí vyhodnocení (pokud je alespoň jedno NE hodnocení – projekt se dále nehodnotí, v případě NE u výplní oken a dveří se dále posuzuje jen jako uznatelná fasáda objektu)			

b)

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-2)
Přijatelnost a nepřijatelnost výdajů	2
Reálnost a průhlednost rozpočtu nákladů	2
Připravenost a realizovatelnost projektu	2
Důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat	2
Bodové hodnocení celkem (0- nesplňuje, 1 – splňuje částečně, 2 – splňuje dobře; je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)	2

Komentář:

Projekt splňuje základní kritéria pro hodnocení ano ne (zakroužkovat)

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE

Dne

3.4.2023

Jméno předsedy komise

ING. PETR MACHEK

Podpis



3/II.

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-7)
Významnost umístění objektu z hlediska prostorových vztahů Pomocná tabulka: Horní a Dolní náměstí včetně přilehlých staveb souvisejících s náměstím v ulicích navazujících ^{**} – 7 Ostatní historická náměstí – 5 Spojnice historických náměstí – 4 Umístění dle komunikačních vazeb (návaznost na hlavní komunikace) 3–0	4
Ucelenost záměru: Obnova fasády včetně obnovy historických výplní oken a dveří – 4	
Ucelenost záměru: Obnova částí fasády objektu exponovaných do veřejného prostranství – 3 Celková obnova fasád objektu, tj. včetně ploch fasád, které se neuplatňují do veřejného prostranství – 6	3
Bodové hodnocení celkem <i>(je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)</i>	10


^{**} – ulicemi navazujícími na Horní a Dolní náměstí jsou myšleny ulice 5.května až po křižovatku s ul. Jihlavskou, ul. Masarykovou až po křižovatku s ulicí Na Stupníku, ul. Hradská ke křižovatce s ul. Hrdličkovou, ul. Žižkovu, a ul. J.. Zábrany až po křižovatku s ul. Rašínovou.

Komentář: PŘED PODPÍSEM SHLOUVY DOLOŽIT
 BAREVNOU KONCEPCI A NÁSLEDNĚ
 PROVEŠT BAREVNÉ VZORIKOVAŇÍ
 ZA PRÍTOMNOSTI ČLENA KOMISE

Navržená výše podpory projektu	Kč	%
	250 000,-	25,45

Hodnocení provedl: GRANTOVA KOMISE Dne 3.4. 2013

Jméno předsedy komise ING. PETR MACHEK Podpis



„Fasády historických objektů“
pro poskytování dotace z rozpočtu Města Humpolec pro rok 2022

1. Identifikační údaje

Předkladatel projektu (žadatel):	ČESKÝ SVAZ VĚČARŮ, z.s. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE HUMPOLEC
Název projektu:	VÝHĚVA VÝLOHY SE VSTUPNÍMI DVEŘEMI, DOULÍ NAH. 257, HUMPOLEC
Celkový rozpočet projektu:	210 000,-
Požadovaná výše podpory - (Kč) - (%)	63 000,- 30

2. Úplnost podání

Předmět hodnocení	ano	ne
žádost byla podána ve stanoveném termínu	X	
žádost je na předepsaném formuláři	X	
žádost je úplná včetně příloh	X	
žádost je podána ve stanoveném počtu 2ks	X	
oprávněný žadatel dle Čl. III výzvy	X	
je splněn požadovaný min. podíl příjemce	X	
požadovaný příspěvek splňuje % výše podpory	X	
doba trvání projektu nepřevyšuje stanovené	X	
projekt je způsobilý pro další hodnocení	X	
doporučující stanovisko Komise pro architekturu a urbanismus	X	

Jiná sdělení:

Komentář (v případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení):

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE Dne

31. 2023

Jméno předsedy komise (výboru)

Ing. Petr Machek Podpis



3. Hodnocení

3/I. Posouzení splnění podmínek zadání a základních kritérií

a)

Předmět hodnocení		ano	ne
Soulad s cílem grantového programu			
Soulad s rozsahem programu	- datum výstavby objektu (do r. 1945 včetně)	X	
	- oprava fasád – historicky cenných - rehabilitace v min, poškozených - repase historických dveřních a okenních výplní		
	- investice stavebního charakteru		
	- objekt (předmět projektu)	- tvoří uliční zástavbu - navazuje na veřejné prostranství	
Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy		X	
Dílčí vyhodnocení (pokud je alespoň jedno NE hodnocení – projekt se dále nehodnotí, v případě NE u výplní oken a dveří se dále posuzuje jen jako uznatelná fasáda objektu)			

b)

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-2)
Přijatelnost a nepřijatelnost výdajů	2
Reálnost a průhlednost rozpočtu nákladů	2
Připravenost a realizovatelnost projektu	2
Důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat	2
Bodové hodnocení celkem (0- nesplňuje, 1 – splňuje částečně, 2 – splňuje dobře; je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)	2

Komentář:

Projekt splňuje základní kritéria pro hodnocení ano ne (zakroužkovat)

Hodnocení provedl:

GRANTOVÁ KOMISE

Dne

27. 2023

Jméno předsedy komise

Ing. Petr Machek

Podpis



3/II.

Předmět hodnocení	(Počet bodů 0-7)
<p>Významnost umístění objektu z hlediska prostorových vztahů Pomocná tabulka: Horní a Dolní náměstí včetně přilehlých staveb souvisejících s náměstím v ulicích navazujících** – 7 Ostatní historická náměstí – 5 Spojnice historických náměstí – 4 Umístění dle komunikačních vazeb (návaznost na hlavní komunikace) 3–0</p>	4
<p>Ucelenost záměru: Obnova fasády včetně obnovy historických výplní oken a dveří – 4</p>	
<p>Ucelenost záměru: Obnova části fasády objektu exponovaných do veřejného prostranství – 3 Celková obnova fasád objektu, tj. včetně ploch fasád, které se neuplatňují do veřejného prostranství - 6</p>	
<p>Bodové hodnocení celkem (je-li alespoň jeden předmět hodnocení ohodnocen počtem bodů nula, projekt se dále nehodnotí)</p>	4

** – ulicemi navazujícími na Horní a Dolní náměstí jsou myšleny ulice 5.května až po křižovatku s ul. Jihlavskou, ul. Masarykovou až po křižovatku s ulicí Na Stupníku, ul. Hradská ke křižovatce s ul. Hrdličkovou, ul. Žižkovu, a ul. J.. Zábrany až po křižovatku s ul. Rašínovou.

Komentář: ZACHOVAT PŮVODNÍ ČLENĚNÍ - 1. ŽÁDOST PRO KOMISI ARCHITEKTŮ. PROVEDENÍ VE DŘEVĚ. BAREVNÉ PROVEDENÍ SLADIT S HORNÍMI OKNY. DOPORUČUJEME STAVAJÍCÍ (POVECHAŮVÁNÍ) DVEŘE ROUVĚŘI SLEDNĚ BAREVNĚ S OKNY. DOPORUČUJEME SPODNÍ VÝKLADEK A DVEŘE POUČAT BEZ FOLEPŮ.

Navržená výše podpory projektu	Kč	%
	63000,-	30

Hodnocení provedl: GRANTOVÁ KOMISE Dne 3.4.2023

Jméno předsedy komise: ING. PETR MACHEK Podpis 