


MAPA



H U M P O L E C

Z7	BI	bydlení - v rodinných domech	• Stavby nesmí být umístovány ve vzdálenosti menší než 5 m od katastrální hranice lesa. • Budovy, nesmí být umístovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa.	0,65
Z8a	PV	veřejná prostranství	-	0,02
Z8b	DS	dopravní infrastruktura - silniční	• Plocha je určena pro realizaci místní komunikace - lokalita Lipovky.	0,17
Z9	SV	plochy smíšené obytné - venkovské	-	0,24
Z10	SV	plochy smíšené obytné - venkovské	• U meliorovaných částí plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území.	0,22
Z11	DX1	dopravní infrastruktura - se specifickým využitím - dopravní vybavení	• Respektovat podmínky využití koridoru pro homogenizaci trasy silnice I/34. • Stavby nesmí být umístovány ve vzdálenosti menší než 5 m od katastrální hranice lesa. • Budovy, nesmí být umístovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa.	1,18
Z16a	VD	výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby	• Respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. • V rámci územního či stavebního řízení bude zpracováno akustické posouzení, které prokáže, že tyto plochy nebudou negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku v denní a noční době nejbližší chráněné prostory (chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb).	1,51
Z16b	VD	výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby	• V rámci územního či stavebního řízení bude zpracováno akustické posouzení, které prokáže, že tyto plochy nebudou negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku v denní a noční době nejbližší chráněné prostory (chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb).	0,36
Z16c	DX2	dopravní infrastrukturu - se specifickým využitím - protihluková opatření	• Respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.	0,53

6.6.3. dopravní infrastrukturu - se specifickým využitím - protihluková opatření (DX2)

6.6.3.1. Hlavní způsob využití

Realizace protihlukových opatření podél dálnice D1.

6.6.3.2. Přípustný způsob využití

- a) Valy a terénní úpravy.
- b) Zeleň.
- c) Zalesnění.
- d) Stavby a zařízení dopravní infrastruktury.
- e) Stavby a zařízení technické infrastruktury.

6.6.3.3. Nepřípustný způsob využití

- a) Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

6.7. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

6.7.1. Technická infrastruktura (TI)

6.7.1.1. Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení technické infrastruktury (např. čistírna odpadních vod, vodojem, regulační stanice plynu, rozvodna, vysílač apod.), kromě staveb a zařízení pro ukládání či likvidaci odpadu.

6.7.1.2. Přípustný způsob využití

- a) Dopravní zeleň.
- b) Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.
- c) Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

6.7.1.3. Nepřípustný způsob využití

- a) Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním či přípustném způsobu využití.

6.8. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

6.8.1. Výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby (VD)

6.8.1.1. Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení, sloužící k účelům drobné výroby, provozování služeb nebo skladování. Drobnou výrobou a výrobními službami se rozumí výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb malého rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. Je doporučeno považovat za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož zastavěná plocha nepřesahuje 1000 m² ha plochy pozemku, počet zaměstnanců 10 a objem přepravy 15 t nebo 50 m³ v jednom dni.


6.8.1.2. Přípustný způsob využití

- a) Veřejná prostranství a zeleň.
- b) Zalesnění.




- VÝŠKA STĚNY BUDE DOUPRAVENA V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PO STATICKÉM NÁVŠTU DODAVATELE PŘEŠA STĚNU

- VÝŠKA STĚNY BUDE DOUPRAVENA V DALŠÍM STADIU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PO STATICKÉM NÁVŠTU DODAVATELE PŘEŠA STĚNU





- VÝŠKA STĚNY BUDE DOPRAVENA V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PO STATICKÉM NÁVYHU ODPAVATELE PRŮJ. STĚNY

- VÝŠKA STĚNY BUDE DOPRAVENA V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PO STATICKÉM NÁVYHU ODPAVATELE PRŮJ. STĚNY



ŘEZ VALEM V ZÁKRYTU SE STÁVAJÍCÍ PROTIHLUKOVOU STĚNOU U DÁLNICE D1 (C-C)

ŘEZ VALEM V ZÁKRYTU SE STÁVAJÍCÍ PROTIHLUKOVOU STĚNOU U DÁLNICE D1 (C-C)



IDENTIFICAZIONE N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010 N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010	IDENTIFICAZIONE N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010 N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010	IDENTIFICAZIONE N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010 N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010
IDENTIFICAZIONE N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010 N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010	IDENTIFICAZIONE N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010 N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010	IDENTIFICAZIONE N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010 N. 10000000000000000000 DATA 10/10/2010