



### S2 SKLADBA DOPLNĚNÍ VOZOVKY III/34771 DLE TP 170

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (ABS II) (ČSN 736121)	40 mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK	
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ (OKS I) (ČSN 736121)	70 mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 (KSC I) (ČSN 736126)	130 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠD (ČSN 736126)	250 mm
SANACE ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 (ČSN EN 13285)	250 mm
<b>CELKEM</b>	<b>690 mm</b>

HUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef,2 = 45 MPa

NÁVRH SANACÍ - PŘÍPADNÝ PŘESNÝ ROZSAH SANACE BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ

### SKLADBY KONSTRUKCÍ SKLADBY UVEDENY OD VRCHNÍ VRSTVY

#### S1 SKLADBA CHODNÍKU DLE TP 170

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (šedý odstín) DL I (ČSN 736131)	60 mm
DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO DDK (ČSN 736126)	30 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠD (ČSN 736126)	200 mm
SANACE-ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠD (ČSN 736126)	150 mm
<b>CELKEM</b>	<b>440 mm</b>

HUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef,2 = 30 MPa

NÁVRH SANACÍ - PŘÍPADNÝ PŘESNÝ ROZSAH SANACE BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ

#### S3 SKLADBA VJEZDU DLE TP 170

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (šedý odstín) DL I (ČSN 736131)	80 mm
DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO DDK (ČSN 736126)	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠD (ČSN 736126)	250 mm
SANACE-ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠD (ČSN 736126)	200 mm
<b>CELKEM</b>	<b>570 mm</b>

HUTNĚNÁ PLÁŇ - Edef,2 = 45 MPa

NÁVRH SANACÍ - PŘÍPADNÝ PŘESNÝ ROZSAH SANACE BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ



NÁZEV STAVBY	PARÉ	RAZÍTKO
<b>Chodníky ve Světlici - část B - změna stavby</b>		
MÍSTO STAVBY		
parcela č. 858/7, 928/2, 852/9, k.ú. Světlice		
STAVEBNÍK		
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
<b>MASTERPLAN projektanti</b> www.masterplan.cz info@masterplan.cz	<b>Ing. Lukáš Sobotka</b> +420 725 897 339 sobotka@masterplan.cz	<b>Ing. Zdeněk Hulínský</b> +420 606 781 794 hulinsky@masterplan.cz
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-43-ZS	
DATUM	03/2022	
OBEC	Světlice	
FORMÁT	A4	
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	MĚŘÍTKO
VÝKRES	<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ, ČÁST B</b>	ČÍSLO VÝKRESU
STUPEŇ	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	<b>1:40</b> <b>D.1</b>